

**MAURY
LOCATION**

Vous avez les idées, on a les outils !

CATALOGUE PRODUITS



maury.location@gedimat.fr
+33 5 53 62 91 35
maury-location.lokki.rent

2451 route des Hameaux
24160 Saint Médard d'Excideuil



SOMMAIRE



PERFORATION & FIXATION



PONÇAGE & DÉCAPAGE



POSE ET ENTRETIEN DES SOLS



SCIAGE ET DÉCOUPAGE



CONSTRUCTION



ENTRETIEN & AUTRES MACHINES



MANUTENTION



MESURES & NIVEAUX

PERFORATION & fixation



**MAURY
LOCATION**

Vous avez les idées, on a les outils !





CLOUEUR DE CHARPENTE

CLOUEUR DE CHARPENTE 34° M18 FUEL - 4933471404





CLOUEUR DE CHARPENTE

Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur tous les tirs

Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis

Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie

Deux modes de sélection : le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesse

Ajustement rapide et facile de la profondeur sans outil pour un affleurement plus précis

Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide

Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 B5 pour un maximum de productivité

Permet de fixer des clous de charpente compatibles dans le chargeur adapté pour des angles de 30° ou 34°

Chargeur facilement accessible en cas de blocage

Éclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



CLOUEUR DE FINITION

Cloueur de finition droit calibre 18 M12 FUEL™ - 4933493355





CLOUEUR DE FINITION

Tire des clous droits (0°) calibre 18 d'une longueur allant de 16 à 38 mm

Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide

Accès rapide pour un retrait des bourrages sans outil

L'embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits

Nez étroit parfaitement adapté aux clous pour une meilleure finition


Profondeur d'enfoncement des clous réglable rapidement et facilement sans outil

Jusqu'à 450 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M12™ B2 pour un maximum de productivité.

Le chargeur peut contenir jusqu'à 110 clous pour une productivité maximale

Pas de cartouche de gaz, ni entretien nécessaire, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie

Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™




TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



PERCEUSE À PERCUSSION

Perceuse Visseuse à percussion M18 FUEL™ - 4933454263





PERCEUSE À PERCUSSION

Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm

·Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits

AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.

Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors

Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes


LED pour une meilleure visibilité dans des situations de faible éclairage

Indicateur de charge de la batterie

Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement

La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://www.maury-location.lokki.rent)



PERFORATEUR SDS-MAX

Perfo-burineur SDS-Max 8kg - FILAIRE - 4933464896





PERFORATEUR SDS-MAX

Le perfo-burineur M18 FHM est l'outil SDS-Max le plus performant conçu par MILWAUKEE®. Il offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil

Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™

La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance


Gâchette verrouillable lors d'une utilisation prolongée mode burineur uniquement

Grande poignée arrière AVS utilisable à 2 mains diminuant l'exposition aux vibrations

Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance

Poignée latérale anti-vibration diminuant l'exposition de l'utilisateur aux vibrations et améliorant le contrôle de l'outil

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



PERFORATEUR SDS-PLUS

Perforateur SDS PLUS - 4933478889






PERFORATEUR SDS-PLUS

Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.

Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².

Jusqu'à 125 trous de Ø10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.



AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.

FIXTEC™ permet d'intervenir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.

Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.

4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).

Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL.

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



VISSEUSE À CHOC

Visseuse à choc M18™ BRUSHLESS - 4933464519

Milwaukee®



VISSEUSE À CHOC

Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 112 mm de long) idéal pour travailler dans les espaces étroits

Moteur Brushless délivrant 190 Nm de couple, 3600 tr/min et 4200 cps/min

Emmanchement 1/4 Hex manipulable à une main pour un changement rapide des embouts
·Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal

Indicateur de charge et éclairage LED

L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble

Les batteries REDLITHIUM™ bénéficient d'une construction supérieure, de composants électroniques de qualité et une performance sans faille pour offrir une meilleure autonomie et une meilleure durée de vie au produit

Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
·Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



VISSEUSE PLACO

Visseuse placo avec chargeur de vis en
bande M18 FUEL™ - 4933459199





VISSEUSE PLACO

·Technologie AUTO START™: gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête automatiquement en fin de vissage

Emmanchement ¼" Hex pour un changement rapide et facile

Réglage de la profondeur précis et sans outil

·Chargeur de vis amovible pour un vissage en série ou à l'unité

Nettoyage facile de la tête et design évitant les dépôts de poussière

Chargeur renforcé pour résister aux chutes

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie de la batterie

Éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail

Clip de ceinture pour accrocher l'outil facilement et rapidement.

Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



AGRAFEUSE CLÔTURE

Agrafeuse pour clôture - 4933479832





AGRAFEUSE POUR CLÔTURE

Excellente puissance pour tirer constamment des agrafes de 50 mm dans les poteaux de clôture

Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement de l'agrafe pour des tirs plus rapides et plus précis

Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçue pour assurer une excellente performance et une grande autonomie

Ajustement de la profondeur sans outil, rapide et facile pour s'assurer que les agrafes sont enfoncées à la bonne profondeur afin de ne pas écraser le fil

Accès rapide et élimination facile des agrafes coincées

Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
Jusqu'à 600 agrafes d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 HB3 pour un maximum de productivité

Une excellente ligne de visée permet un placement rapide et précis de chaque agrafe
Fonctionne uniquement avec les agrafes MILWAUKEE® 9 GA de 40 mm à 50 mm

Système de batterie rétro-compatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



CAROTTEUSE

Carotteuse DCD150-0C - 4933464887





CAROTTEUSE

Carottez avec plus d'assurance en offrant une performance équivalente au filaire, avec un diamètre de carottage maximum de 152 mm

2 réglages de vitesse :

Vitesse 1 : pour les couronnes jusqu'au diamètre 75 mm à 1600 tpm

Vitesse 2 : pour les couronnes du diamètre 76 à 152mm à 800 tpm

AUTOSTOP™ assure le débrayage de l'outil en évitant une rotation excessive lors de la perte de contrôle

Niveau digital intégré pour aider à percer droit

Jauge de pression et jauge de batterie

Le système MX FUEL™ atteint les performances de l'essence, du filaire et du pneumatique, sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement.

AUTONOMIE :

·5 TROUS Ø 76 mm x 150 mm de profondeur dans le béton solide.

·15 TROUS Ø 76 mm x 150 mm de profondeur dans un mur en briques creuses.

·18 TROUS Ø 76 mm dans un mur de briques creuses à l'aide d'un support de forage.

La batterie se recharge en 90 minutes

Couronne au choix 150, 130, 105, 86, 66 ou 46mm

Usure de la carotte facturé au mm,

Moins d'un mm : Offert



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



TARIERE THERMIQUE

Tariere Brouette Thermique - 52cm³ l





TARIERE THERMIQUE

Tarière thermique idéale pour la réalisation de petites fondations, pour l'installation de poteaux, de piquets, de clôtures et pour la plantation de haies et d'arbustes.

Machine montée sur un châssis type brouette, facilitant ainsi son transport et le déplacement durant le travail.

La brouette apporte également un gain de stabilité et permet de travailler avec plus de sécurité en absorbant les secousses ressenties durant le forage.

Montage sur pivot garantissant le maintien de la tarière sur un axe vertical, permettant une bonne maîtrise de la machine.

Châssis démontable sans outil, pour un gain de place et un transport aisé dans le coffre d'une voiture.

Boitier de rangement des accessoires, roue Ø 360 mm.



PONÇAGE & décapage

**MAURY
LOCATION**

Vous avez les idées, on a les outils !





PONCEUSE À BANDE

Ponceuse à bande 75 mm M18 FUEL™ - 4933479614





PONCEUSE À BANDE

Conception compacte, avec l'avant et le côté de l'outil plats pour un ponçage optimal

Capture de 90% de la poussière grâce à l'utilisation du sac à poussière en tissu

Ponçage à vitesse variable de 230 à 410 m/s

Le pommeau ajustable sans outil permet à l'utilisateur de trouver la position optimale de travail

Bande abrasive standard de 75 x 457 mm de taille

Changement de la bande abrasive sans outil avec un réglage facile permettant un alignement précis de la bande

Éclairage LED avant et latéral pour une illumination à 180° de la zone de travail

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



PONCEUSE EXCENTRIQUE

Ponceuse excentrique - 4933433180





PONCEUSE EXCENTRIQUE

Variateur de vitesse avec présélection pour des résultats parfaits sur tous les matériaux

Moteur délivrant une puissance de 300 W, mouvement excentrique et rotation pour un polissage très fin et une capacité d'abrasion très élevée

Electronique avec démarrage progressif, frein de la rotation pour éviter les rayures

·Aspiration puissante : jusqu'à 90% des poussières collectées

Sac à poussières plus facile à vider et à remonter ou un adaptateur aspirateur

Design compact et ergonomique avec SoftGrip pour un guidage plus précis à une seule main

·Plateau fibre plus résistant et abrasif auto-agrippant pour un changement plus facile



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://www.mauvy-location.lokki.rent)



PONCEUSE GIRAFE

Ponceuse girafe - 30297800



BOSCH



PONCEUSE GIRAFE

Tête ultrasouple brevetée

Effet ventouse produit par l'aspirateur raccordé à la ponceuse réduit la fatigue

Poignée supplémentaire ergonomique en L

Diamètre du plateau de ponçage : 215mm

Diamètre de disque abrasif : 225mm.



Pour les plaquistes, plâtriers, peintres et agenceurs d'intérieur effectuant des travaux de ponçage exigeants et prolongés sur des murs et plafonds ou souhaitant préparer des surfaces.

TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



SCIE POUR ISOLANT

Woolcut Scie électrique isolant - 30436909

EDMA[®]
UN OUTIL D'AVANCE



SCIE POUR ISOLANT

Idéale pour la coupe d'isolants en fibre naturelle (densité < 90 kg/m³) telle que la fibre/laine de bois, de chanvre, de coton recyclé, mais également la laine de roche, de verre, le polyuréthane, le polystyrène...

Sur batterie pour une plus grande liberté de travail. Munie d'une double lame à mouvement opposé pour une coupe rapide et efficace, tout en réduisant les vibrations.

2 types de double lame : pour isolants souples et compressés.

Moteur sans charbon = puissant, durable, peu d'entretien.

Design ergonomique avec 2 boutons ON/OFF pour un meilleur confort d'utilisation.

Système de protection par double clic empêchant la mise en marche accidentelle = sécurité.

Certifiée CE.

CARACTÉRISTIQUES :

Angle de coupe : 90° - 45°.

Épaisseur de coupe max. : 240 mm.

Tension : 18 V DC.

Batterie : 18 V - 4 Ah Li-ion.

Chargeur de batterie : 21 V - 2,3 A.

Course : 30 mm.

Nombre de courses à vide : 2800 spm (coups/min).

Livrée avec :

2 batteries 18 V - 4 Ah + chargeur.

1 double lame 240 mm pour isolants souples

1 double lame 240 mm pour isolants compressés.

2 guides de coupe : haut à angle réglable et bas sur roulettes.

Mallette de transport.




TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)

POSE & ENTRETIEN des sols

**MAURY
LOCATION**

Vous avez les idées, on a les outils !





COUPE CARREAUX

Coupe carreaux manuel STAR CC 600 - 30043381





COUPE CARREAUX

Informations produits :

Découpe avec grande précision

Carreaux d'épaisseur standard jusqu'à 12 mm

Guide de coupe sur douilles à billes pour une utilisation douce et précise Butée latérale avec réglage angulaire pour coupes droites et diagonales

Base en aluminium extrudé assurant rigidité et légèreté Molette au carbure revêtue titane diamètre 22 mm Séparateur mobile

Livrée avec :

- housse de transport
- molette carbure revêtue titane diamètre 22 mm pour céramique émaillée et grès cérame
- butée graduée
- règle orientable

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 12.50 Largeur (cm) : 25.00
Longueur (cm) : 80.00 Poids net (Kg) : 6.20
Largeur carreaux (mm) 600 Carreau en diagonale (mm) 420 x 420 Epaisseur carreaux (mm) 12 Dimensions base (mm) 795 x 200 x 25
Dimensions molettes Ø x épaisseur



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Monorail | 9. Poignée réglage rapporteur d'angle |
| 2. Poignée | 10. Rapporteur d'angle |
| 3. Bras de levier | 11. Butée latérale de coupe |
| 4. Guide de coupe | 12. Séparateur mobile |
| 5. Règle fixe de coupe | 13. Plateau |
| 6. Butée | 14. Bras latéral |
| 7. Poignée réglage règle mobile | 15. Base |
| 8. Règle mobile | 16. Support monorail |

TARIFS SUR MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT

SCIAGE & découpage

**MAURY
LOCATION**

Vous avez les idées, on a les outils !






MEULEUSE

Meuleuse M18 - 4933478435





MEULEUSE

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire

La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur

Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent


Interrupteur "Homme Mort" non verrouillable avec fonction anti-démarrage

·Poignée latérale anti-vibration

Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil

Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur

Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://www.maury-location.lokki.rent)



MULTITOOL

Multitool Fuel - 4933478491





MULTITOOL

Le moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'angle d'oscillation de 2,1 ° (gauche / droite) et la vitesse d'oscillation de 10 000 à 20 000 osc/min offrent l'une des vitesses de coupe les plus rapides du marché

Permet de répondre facilement à de nombreuses applications exigeantes, telles que les coupes dans les bois durs et le bois avec des clous

Les 10 réglages permettent aux utilisateurs d'ajuster la vitesse à l'application

Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames des principaux concurrents

Éclairage LED intégrée à 180 degrés pour une visibilité maximale dans les situations de faible éclairage

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



SCIE À ONGLET RADIALE

Scie à onglet radiale M18 - 4933499181





SCIE À ONGLET RADIALE

Elle offre les mêmes performances qu'une scie à onglet radiale filaire 305 mm, avec la possibilité de couper jusqu'à 500 coupes de pin de 78 mm avec une charge de batterie de 12,0 Ah

Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™

Les grandes glissières coulissantes offrent un soutien maximal au matériau coupé, offrant stabilité et précision

Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe

La poignée intégrée facilite le transport sur et hors du chantier

Plaque d'arrêt en acier avec angles prédéfinis pour des coupes précises et répétitives

Éclairage LED pour illuminer la zone de travail et faciliter la coupe dans les conditions de faible luminosité

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://www.mauiry-location.lokki.rent)



PIÈTEMENT SCIE RADIALE

Piètement scie radiale Ext 2,8m - 4933478992

Milwaukee®



PIÈTEMENT SCIE RADIALE

Conception pliable verticalement pour un rangement et un transport faciles

Le verrouillage facile se fait via la pédale et le point de levage unique permet une installation rapide avec une scie à onglet

Support compatible avec toutes les scies à onglet MILWAUKEE®



Les rouleaux de support de pièce extra larges permettent de manipuler plus facilement des matériaux plus volumineux

Extension jusqu'à 2.8 m

136 kg de charge maximum

Plateau de rangement intégré

Grandes roues pour faciliter le transport sur toutes les surfaces



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



SCIE CIRCULAIRE

Scie circulaire 68mm - 4933493492





SCIE CIRCULAIRE

Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire équivalente, avec la possibilité de réaliser jusqu'à 700 coupes sur du pin de 90 x 45 mm (l'équivalent de 64 m de coupe linéaire sur du pin de 42 mm d'épaisseur) avec une batterie FORGE™ M18 FB12

Jusqu'à 68 mm de profondeur de coupe (avec une lame de Ø 190 mm), permettant de couper 3x 22 mm panneaux d'OSB empilés

Semelle en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément)

Crochet de suspension en métal pour un rangement et une sécurité améliorée



Livrée avec adaptateur DEK26 pour aspirateurs compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®

LED intégrée pour une meilleure visibilité de la zone de travail

Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe

Coupe biseau jusqu'à 50°

Optimisée pour fonctionner avec une batterie FORGE™




TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



RAIL DE GUIDAGE 1400MM

Rail de guidage 1400mm - 4932479066





RAIL DE GUIDAGE 1400MM

Rail de guidage 1.4 m

Compatible avec [M18 FPS55](#), [M18 FCSG66](#), [M18 ECS66GR3](#), [M18 FMCS66](#), CS85 CBE, [M18 FR12](#), M18 FTR et [M18 FTR8](#)



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



SCIE SABRE

Scie sabre SAWZALL™ M18 FUEL™ – 4933498063





SCIE SABRE

Moteur Brushless POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur jusqu'à 5 fois plus longue et une coupe jusqu'à 30% plus rapide

Le levier de changement de lame FIXTEC™ renforcé permet des changements de lame rapides et faciles, il est conçu pour résister aux conditions de chantier

LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe

Sabot ajustable pour une utilisation optimisée des différents types de lames

Indicateur de charge de batterie intégré

Crochet de suspension en métal robuste pour plus de sécurité et une meilleure gestion de l'espace de travail

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



SCIE SAUTEUSE

Scie sauteuse - 4933464726





SCIE SAUTEUSE

Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois

Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°

Système de fixation FIXTEC™ pour un changement facile et rapide de la lame

Action pendulaire en 5 étapes pour une performance de coupe accrue

Moteur POWERSTATE™ pour des coupes plus rapides et une durée de vie de l'outil allongée - jusqu'à 32 m dans de l'OSB 19mm avec une batterie M18 B5


LED intégrée pour éclairer la zone de travail

Sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples

Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™



PRICE



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



TRONÇONNEUSE

Tronçonneuse avec guide de 40 cm M18 FUEL™ - 4933464723





TRONÇONNEUSE

La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes

Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.

Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™

Fournit la puissance et l'autonomie nécessaire pour couper jusqu'à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18™ 12,0 Ah

Engrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorie

Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde.

Griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe

Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)

CONSTRUCTION

**MAURY
LOCATION**

Vous avez les idées, on a les outils !





BETONNIÈRE

Bétonnière électrique PRO G165 GEDIMAT - 30264533

Gedimat
Au cœur de l'ouvrage.



BETONNIÈRE G165

Moteur électrique.

Couronne en polyamide pour une nuisance sonore réduite.

2 pâtes doubles de malaxage boulonnées sur la cuve.

Capot moteur en plastique.

Système de transport.

Structure mécano-soudée et renforcée.

Roues caoutchouc de 220mm.

IP44.

Capacité : sac de ciment de 25kg.



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)

ENTRETIEN & autres machines



**MAURY
LOCATION**

Vous avez les idées, on a les outils !





ASPIRATEUR

Aspirateur Classe M 30L - 4933459415

Milwaukee®



ASPIRATEUR CLASSE M

Cuve de 30L pour une utilisation adaptée aux chantiers

Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars

Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, poussières de bois)

Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil

Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable

Système de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante

Contrôle du débit d'air: lumineux par LED et signal sonore

Grande ouverture facilitant l'accès au filtre pour l'entretien

Aspirateur à turbine silencieuse

Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration

Livré avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brosse, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 38 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



BROYEUR À VÉGÉTAUX

Broyeur végétaux 3000W 45MM - 5133004335

RYOBI®



BROYEUR À VÉGÉTAUX

Broyeur de végétaux à cylindre de coupe pour un excellent compost

Idéal pour les branchages épais et durs et le petit élagage

Performant : moteur puissant et silencieux de 3000 W et broyage des branches dures jusqu'à $\varnothing 45$ mm - Rendement important : 200 kg/h

Entrainement automatique des branches : permet un débit élevé pour plus de rendement

Inversion du sens de rotation des branches pour dégager facilement et sans danger les branches coincées

Partie moteur démontable : stockage de la partie moteur dans le bac pour faciliter le rangement

Bac de ramassage plastique 55 L : grande capacité de stockage et facilité de vidage

Structure métallique pour une plus grande stabilité au sol

Large roues arrière pour faciliter les déplacements en minimisant les efforts

Protection contre la surcharge : un disjoncteur thermique empêche le moteur de chauffer



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



SÉCATEUR

Sécateur - 4933480115





SÉCATEUR

Capable de couper des branches jusqu'à 32 mm de diamètre

Technologie de suivi de la gâchette permettant à la lame de suivre le mouvement de la gâchette, offrant ainsi un meilleur contrôle lors de l'application

Effort musculaire largement réduit par rapport aux solutions manuelles, particulièrement pratique pour les applications prolongées

Possibilité de bloquer les lames à la moitié de leur capacité (16 mm) permettant ainsi d'augmenter la vitesse de coupe

Suffisamment puissant pour effectuer plus de 1 000 coupes dans un matériau de 1,25 cm de diamètre avec une batterie M12 B2

Dragonne et point d'attache de la dragonne inclus pour une meilleure prise en main de l'outil

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



DÉBROUSAILLEUSE

Débroussailleuse M18 - 4933480860





DÉBROUSSAILLEUSE

Débroussailleuse puissante et robuste conçue pour éliminer l'herbe, les mauvaises herbes et les broussailles épaisses

La technologie M18 FUEL™ permet à l'outil de maintenir sa vitesse dans les applications les plus exigeantes sans caler

L'intelligence REDLINK PLUS™ offre une réponse instantanée de l'accélérateur pour un contrôle ultime et une productivité accrue

Fourni avec une tête de coupe pour une largeur de coupe de 38 à 43 cm et une lame à 3 dents pour les applications plus exigeantes

Deux modes de vitesse permettent à l'utilisateur de choisir entre une performance maximale et une durée d'utilisation prolongée

Le dispositif de serrage pliable permet à l'utilisateur d'ajuster rapidement la poignée pour une position de travail ergonomique

Conception optimisée du carter de protection pour un meilleur confinement des matériaux

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Nettoyeur haute pression Fatmax 1.7KW 130 bar STANLEY – 30542441

STANLEY



NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Les avantages de ce produit sont :

Puissance - 1700 W

Pression en sortie - 130.00 bar(s)

Débit max - 450.00 L/H

Type de pompe - Aluminium

Enrouleur - Oui

Longueur du flexible - 5 m

Précurseur d'explosif - Non

Pression acoustique - 93 dB

Type moteur - Universel



Design compact et stable

Pompe aluminium Annovi Reverberi

Débit max : 450 L/h

Grandes roues de 16cm de diamètre

Livré avec accessoires :

Lance de lavage + extension

2 buses interchangeable : rotabuse turbo + jet à
largeur ajustable

Canon à mousse

Tuyau PVC souple renforcé 5M



TARIFS SUR MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Nettoyeur haute pression thermique 213 bar Mecafer - 30022530

mecafer

The logo graphic consists of three horizontal green lines of increasing length, followed by a green lightning bolt symbol.



NETTOYEUR HAUTE PRESSION

NHP THERMIQUE 213 BAR MECAFER

Le Nettoyeur Haute Pression MNT215 est un NHP thermique qui vous permettra de nettoyer tous types de surfaces aisément. Ses accessoires et ses grandes roues le rendent mobile et très efficace.

- > Performant avec sa pompe Annovi Reverberi
- > Très puissant : 210 bar
- > Fiable : moteur 4 temps OVH
- > Mobile et livré avec ses accessoires

Idéal pour :

Véhicules
Chantiers
Bâtiments



TARIFS SUR MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT



POMPE À EAUX HYDROPASS

Pompe à eau M12™ HYDROPASS™ - 4933479640






POMPE À EAUX HYDROPASS

HYDROPASS™ est un système de filtre unique, qui empêche le blocage de l'entrée et permet à l'utilisateur de pomper de l'eau à tout moment, quels que soient les débris rencontrés.

Pompe plus de 2000 l/heure et jusqu'à 1000 l sur 1x batterie M12™ 6.0 Ah, parfait pour vider les tranchées, les égouts pluviaux, les boîtes de compteurs extérieures, les barils de pluie et diverses autres applications.



Submersible jusqu'à 85 cm, elle permet aux utilisateurs de pomper facilement de grandes flaques d'eau avec une hauteur de chute maximale de 4,5 m.

La sortie à filetage $\frac{3}{4}$ " BSPT permet de connecter des tuyaux de 19mm (diamètre intérieur) pour un mouvement de volume maximal.

Cette pompe convient uniquement aux eaux blanches, grises et noires.

·Indicateur de charge intégré



Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



POMPE DE TRANSFERT

Pompe de transfert compacte M18™ - 4933471494





POMPE DE TRANSFERT

Pompe de transfert 18V avec un poids de 3,4 kg, plus légère que les autres pompes de transfert filaires avec des performances équivalentes. Avec un débit de 1817 l / h, elle peut fournir 908 l d'eau transférée avec une charge de batterie M18™ 5.0 Ah

L'intelligence électronique REDLINK™ va permettre à la pompe de s'éteindre automatiquement lorsqu'elle détecte que l'eau n'est plus transférée afin d'éviter le pompage à sec.

La turbine flexible de l'outil et son puissant moteur génèrent une hauteur de levage jusqu'à 5,5 m et une hauteur de tête jusqu'à 23 m

Filetage de réception mâle BSPT 3/4" pour tout tuyau d'arrosage standard. Pour l'entrée, un tuyau avec un diamètre intérieur de 19 mm est recommandé pour des performances optimales.

S'utilise pour l'eau claire sans débris

·Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®




TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



PROJECTEUR TRÉPIÉ

Projecteur trépié high Output - 4933478116





PROJECTEUR TRÉPIED

6000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition

Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec une batterie M18 HB8

3 têtes réglables résistantes aux chocs avec lentilles très robustes pivotantes de 180° verticalement et 240 ° horizontalement pour un éclairage parfait de la zone de travail

Chargeur de batterie M18™ intégré et port USB 2.1Amp pour recharger tous vos appareils

Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur



IP34: l'éclairage est protégé contre la poussière et les projections d'eau

Projecteur extensible de 1m jusqu'à 2.20 m afin d'éclairer les espaces de chantier sans zones d'ombre

Faible encombrement au sol avec centre de gravité bas et des pieds en nylon renforcé résistant aux impacts pour une meilleure durabilité dans des conditions de chantier exigeantes

Poignées sur toute la longueur pour un transport équilibré avec toutes les batteries M18™ REDLITHIUM™

Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



PULVERISATEUR AVEC CUVE M18

Pulverisateur avec cuve - 4933464961 - 4933464964





PULVERISATEUR AVEC CUVE M18

Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel

La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants portables de la base moteur M18™ SWITCH TANK™.



Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d'achat

120 PSI (8.3 Bar) de pression.

Pression réglable pour mieux répondre aux besoins de l'utilisateur

Jusqu'à 2 heures d'autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4.0 Ah



Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®

TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



SOUFFLEUR M18

Souffleur M18 FUEL™ - 4933459825

Milwaukee®



SOUFFLEUR

Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel

La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants portables de la base moteur M18™ SWITCH TANK™.

Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d'achat

120 PSI (8.3 Bar) de pression.

Pression réglable pour mieux répondre aux besoins de l'utilisateur

Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie 4.0 Ah

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



DÉCAPEUR THERMIQUE

Décapeur thermique M18™ - 4933459771





DÉCAPEUR THERMIQUE

Décapeur thermique atteignant 470°C

· Temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes) pour optimiser le temps de travail

REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées



Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

Crochet intégré pour une suspension facile et pratique sur le chantier

Fourni avec 2 nez : 1 réducteur pour concentrer la chaleur sur une zone spécifique, 1 réflecteur pour dissiper la chaleur autour d'un objet comme des tuyaux

Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail



Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



FER À SOUDER

Fer à souder M12™ - 4933459761





FER À SOUDER

Temps de chauffe rapide, 20 à 30 secondes

Tête réglable à 0°, 45° et 90°

Changement la pointe sans outil

LED 2 couleurs pour informer l'utilisateur: Vert clignotant lorsque l'outil est en cours de chauffe et vert lorsqu'il est prêt à être utilisé. Ne pas toucher la pointe tant que la LED est rouge.

Température constante tout au long de l'application

Indicateur de charge et éclairage LED intégré

Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ MILWAUKEE®.



TARIFS SUR MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT

MANUTENTION & autres

**MAURY
LOCATION**

Vous avez les idées, on a les outils !





GROUPE ÉLECTROGÈNE

Groupe électrogène Mono 5.4 KW - PK452SX2000





GROUPE ÉLECTROGÈNE

Groupe électrogène PX8000

Monophasé 5,4 kW

Moteur puissance: 5.4 Kw

Puissance nominale: 6000 W

Niveau sonore LWA : 72 dB

Réservoir capacité : 25 L

Type de carburant : ESSENCE

Longueur : 727 mm

Largeur : 515 mm



TARIFS SUR MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT



LEVE-PLAQUE

Taliatop® MULTI+ V2

TALIA®
PLAST



LÈVE-PLAQUE

Plafond Jusqu'à 4,00 m

Rampant Jusqu'à 5,50 m

Verticale Jusqu'à 5,60 m

Caractéristiques :

En acier finition peinture Epoxy

Format de plaque (maxi) : 3,6 x 1,2 m

Charge maximum : 70 kg

Hauteurs maxi :

- Jusqu'à 4,00 m en plafond avec rehausse intégrée

- Jusqu'à 3,20 m en plafond sans rehausse

- Jusqu'à 5,60 m en verticale

- Jusqu'à 5,50 m en rampant

Hauteur mini : 1,48 m (plaque à l'horizontale)

Hauteur de chargement : 0,82 m (possibilité de charger la plaque au sol en rampant)

Empattement : 0,80 x 1 m

Roulette centrale sous le mât pour le transport sur le chantier.

Roulettes stabilisées pour charger et déplacer en position verticale en toute sécurité.

Excellente rigidité de la base avec 4 goupilles rapides imperdables (plus durables)

Poids : 47 kg (52 kg avec tablettes)

Pré-monté (juste 2 éléments à assembler)



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



MALAXEUR ÉLECTRIQUE

Malaxeur électrique RUBY - 24362672





MALAXEUR ÉLECTRIQUE

Filetage emmanchement M14.

Vitesse 1 : de 0 à 650 tours/min.

Vitesse 2 : de 0 à 850 tours/min.

Malaxage et homogénéisation des mortiers et colles carrelage.

Peut mélanger jusqu'à 65 L de mortier.

Poids 5,5 kg.

Malaxage et homogénéisation des mortiers et colles carrelage.



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



PINCE À SERTIR

Pince à sertir PER+MTC - 30146264

NT NOYON &
THIEBAULT



PINCE À SERTIR

Coffret complet comprenant :

1 pince à sertir manuelle

4 mâchoires pour le sertissage des raccords profil TH en diamètres 12, 16, 20 et 26.

Pince à crémaillère pour un serrage facilité et une étanchéité parfaite.

Sertissage des raccords PER et/ou multicouche de profil TH.

Installation facile, très rapide et parfaitement fiable.

Idéal pour les gros chantiers en neuf et en rénovation.

Résultat professionnel.

Pince en métal, robuste.

Coffret en plastique résistant.





TARIFS SUR MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT

MESURES & niveaux

**MAURY
LOCATION**

Vous avez les idées, on a les outils !





NIVEAU LASER ROTATIF

Laser rotatif FL 190A+FR45 - 27880234

geo
F E N N E L



NIVEAU LASER ROTATIF

Auto-nivellement très rapide.

Laser rotatif automatique horizontal, manuel à la verticale, se règle avec une molette.

Arrêt automatique avec bip sonore si le laser est hors de sa plage d'auto-nivellement.

Vitesse de rotation réglable.

Point d'équerrage permanent.

Batterie rechargeable avec chargeur intelligent.

Support de sol/mural avec sa molette de réglage.

Notre laser rotatif FL190A est l'instrument idéal pour le terrassement et le nivellement.

Que cela soit pour couler des chapes de béton, terrasser un terrain, monter un mur, la mise à niveau instantanée et sa grande portée garantissent des résultats rapides et précis.



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



LASER VERT 2 LIGNES

LASER VERT 2 LIGNES - 4933478753





LASER VERT 2 LIGNES

Le laser vert 2 lignes à pile alcaline offre une fonctionnalité tout-en-1, un alignement vertical et une mise à niveau horizontale

Des faisceaux verts de haute intensité avec une portée de travail allant jusqu'à 30m (50m avec une cellule de réception)

Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec 4 x piles alcalines AA

Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-ni

Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied $\frac{1}{4}$ " et trou de suspension - permet une

Le support laser permet également une rotation du laser à 360°

Protection IP 54 contre l'eau et la poussière, résiste aux chutes jusqu'à 1m de hauteur

Loué avec un pied



TARIFS SUR [MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT](https://maury-location.lokki.rent)



TREPIED

Trépied en aluminium plat FS20 - 26557953

geo
F E N N E L



TRÉPIED

Multi-Digit Pro +

Lecteur d'angle digital, niveau digital et niveau laser.

Facile et précis.

Mesure d'angles, de pentes, d'inclinaisons et de niveaux.



Affichage numérique simultané de l'angle et de la pente

Différents signaux sonores à l'approche de 0° / 90° et signal sonore continu à 0° et 90°

Indication de direction d'inclinaison

Possibilité de position 0° individuelle à définir

La valeur affichée tourne lorsque vous travaillez à l'envers

Faisceau laser intégré pour allonger la portée

Fonction HOLD pour l'enregistrement de la valeur de mesure

Écran rétroéclairé

Boîtier magnétique pour la fixation sur des pièces métalliques

Le bras peut être arrêté dans n'importe quelle position



TARIFS SUR MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT



LECTEUR D'ANGLE

Lecteur d'angle et niveau digital Multi-digit Pro+ - 600010

geo
F E N N E L



LECTEUR D'ANGLE

Multi-Digit Pro +

Lecteur d'angle digital, niveau digital et niveau laser.

Facile et précis.

Mesure d'angles, de pentes, d'inclinaisons et de niveaux.

Affichage numérique simultané de l'angle et de la pente

Différents signaux sonores à l'approche de 0° / 90° et signal sonore continu à 0° et 90°

Indication de direction d'inclinaison

Possibilité de position 0° individuelle à définir

La valeur affichée tourne lorsque vous travaillez à l'envers

Faisceau laser intégré pour allonger la portée

Fonction HOLD pour l'enregistrement de la valeur de mesure

Écran rétroéclairé

Boîtier magnétique pour la fixation sur des pièces métalliques

Le bras peut être arrêté dans n'importe quelle position



TARIFS SUR MAURY-LOCATION.LOKKI.RENT

SCANNEZ ICI
POUR RÉSERVER



maury-location.lokki.rent



**MAURY
LOCATION**

Vous avez les idées, on a les outils !

CONTACTEZ-NOUS

maury.location@gedimat.fr
+33 5 53 62 91 35
maury-location.lokki.rent

2451 route des Hameaux
24160 Saint Médard d'Excideuil